

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015 / 1616

REF. : AUTORIZA CONTRATACIÓN A TRAVES
DE TRATO DIRECTO A AUTOMOTORES
GILDEMEISTER S.A., POR EL SERVICIO DE
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA
CAMIONETA INSTITUCIONAL.

Valdivia, 23 OCT 2012

VISTOS:

La Ley Nº 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo Nº 1.574 del Ministerio de Educación; la ley Nº 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Ley Nº 20.557 de presupuesto del sector público para el año 2012; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL Nº 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley Nº 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley Nº 19.882, en especial su artículo 59; Ley Nº 19.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Resolución Nº 015/026 del 04 febrero de 2000, Resolución Nº 015/172 del 20 agosto de 2001, Resolución Nº 015/136 del 31 agosto de 2011, todas de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resolución Exenta nº 015/1331 año 2012 Dirección Regional Los Ríos, JUNJI; demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Subdirección de Recursos Financieros a través de la Encargada de Adquisiciones, solicita el servicio de mantenciones y reparaciones de camioneta institucional, patente DZTW-89, marca MAHINDRA.
2. Que, mediante certificado de disponibilidad presupuestaria Nº 7, con fecha 24 de Septiembre del 2012, emitido por el Sr. Pedro Lamas G., jefe de la Sección de Planificación y Control, de esta Dirección Regional cuenta con presupuesto disponible para el servicio de mantención y reparación del vehículo institucional.
3. Que, mediante certificado emitido por el proveedor **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.**, RUT Nº **79.649.140-K**, es empresa autorizada por la marca Mahindra para realizar mantenciones y reparaciones de vehículos de la marca.
4. Que, para mantener la garantía del vehículo, se debe realizar este servicio con empresas debidamente autorizadas y que provean de los repuestos originales del vehículo.
5. Que, el Artículo 10º numeral 7 letra g) del reglamento de la ley nº 19.886 permite contratar aplicando trato directo "Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios Accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad".


RESUELVO:

1º. Dispóngase de trato o contratación directa, para el contrato y pago a la empresa **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.**, RUT Nº **79.649.140-K**, con domicilio en AVENIDA ESPAÑA Nº 700, LAS ANIMAS, comuna de Valdivia, Región de los Ríos, por el siguiente servicio:

MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL

Especificadores mantención 10.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralentí y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras



MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL
Especificadores mantención 20.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Filtro de combustible
Pre-filtro de combustible
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralenti y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
Chequeo del sistema A/C
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras



MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL
Especificadores mantención 30.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralentí y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceite caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras



MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL
Especificadores mantención 40.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Filtro de combustible
Pre-filtro de combustible
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralenti y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
Chequeo del sistema A/C
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras



MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL

Especificadores mantención 50.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralentí y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras



MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL
Especificadores mantención 60.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Filtro de combustible
Pre-filtro de combustible
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralentí y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceite caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
Chequeo del sistema A/C
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras



MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL

Especificadores mantención 70.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralenti y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras



MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL
Especificadores mantención 80.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Filtro de combustible
Pre-filtro de combustible
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralentí y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
Chequeo del sistema A/C
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras

MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL
Especificadores mantención 90.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralenti y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga)
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras

MANTENCIONES REQUERIDAS POR LA CAMIONETA INSTITUCIONAL

Especificadores mantención 100.000Km.

ESPECIFICACIÓN
MOTOR
Smart tester
Aceite de motor mobil delvac MX 15W-4
Filtro de aceite motor
Revisión de niveles
Drenar separador de agua
Filtro de combustible
Pre-filtro de combustible
Inspección de fugas en cañerías y niples
Mangueras de vacío para: EGR, Vacío alternador, etc
Bomba vacío de alternador
Elemento de filtro de aire
Correa de accesorios
Rodamiento tensores correa accesorios
Revisar fugas sistema de refrigeración. Usar presurizador
Refrigerante motor mobil GS-333 EXTRA AL 33%
Control de ralentí y gases
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Revisión de niveles
Alineación, balanceo y rotación de neumáticos
Dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)
Fluido de dirección (mobil ATF D/M)
Suspensión, amortiguación y reapriete del tres delantero y trasero
Chequeo de presión y estado de neumáticos
FRENOS
Revisión de niveles
Fluido de frenos (mobil brake fluid dot – 4)
Aseo, regulación e inspección de frenos
Funcionamiento freno de mano
TRANSMISIÓN
Revisión de niveles
Chequeo de fluido de embrague mobil brake fluid dot – 4
Aceite caja de transmisión GL 4 80W – 90
Aceita caja de transferencia mobil ATF 220
Aceite diferencial delantero mobilube HD PLUS 80W-90
Aceite diferencial trasero mobilube HD LS 80W-90
Inspección del funcionamiento de la tracción 4WD
SISTEMA ELÉCTRICO
Revisar luces
Revisar sistema de carga (Alternador y motor de arranque)
Revisar estado de batería (nivel del líquido y carga).
Chequeo del sistema A/C
ENGRASE
Engrase de mazas delanteras y traseras mobilgrease XHP 222
Engrase de cardan mobilgrease XHP 222
Ajuste de mazas delanteras
Limpiar y lubricar chapas de puertas y bisagras





2º. SUSCRIBASE con el proveedor:
AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., RUT N° 79.649.140-K, contrato de suministro de
"Servicio de reparaciones y mantenciones del vehículo institucional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Región de los Ríos", Ciudad de Valdivia.

3º. PÁGUESE, al siguiente proveedor:
AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., RUT N° 79.649.140-K, de acuerdo a las reparaciones
y mantenciones del vehículo institucional de la Región de los Ríos, por el servicio señalado en
el punto anterior, dentro de los 30 días hábiles siguientes, previa recepción conforme por parte de
la Encargada de Adquisiciones y la entrega de la factura correspondiente por parte del proveedor.

4º. La Sección de Planificación y Control de
Gestión, efectuará compromiso cierto en el sistema SIGFE, imputando el gasto al subtítulo 22,
ítem 06, asignación 002, "Mantenimiento y reparación de vehículos" programa 01, del
presupuesto vigente del servicio.

5º. La Subdirección de Recursos Financieros, a
través de la Encargada de Compras emitirá la orden de compra correspondiente a través del
portal de www.mercadopublico.cl.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REFRÉNDESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



CAROLINE NAVARRETE OLIVERA
DIRECTORA REGIONAL DE LOS RÍOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CNO/RPS/PLG/RVP/KSN/ksi

DISTRIBUCIÓN:

- Subdirección de Recursos Financieros.
- Sección de Planificación y Control de Gestión.
- Asesor Jurídico Regional.
- Adquisiciones.
- Oficina de Partes.

